

APA CANAL S.A.

GALATI

RAPORT ANUAL 2016



CUPRINS

pag.4	Cuvant inainte
pag.5	Prezentare generală
pag.8	Tratare si distributie apa potabila
pag.17	Canalizare si epurare
pag. 23	Raport financiar
pag. 26	Programe de investitii
pag. 34	Obiectivele societății

Apa Canal S.A. Galati este operator regional si presteaza servicii de alimentare cu apa si de canalizare pentru municipiile Galati si Tecuci, orasele Tg. Bujor, Beresti si comunele Liesti, Pechea, Ivesti, Barcea, Umbraresti, Sendreni, Movileni, Cosmesti, Slobozia Conachi, Beresti Meria, Smardan, Cavadinesti, Tudor Vladimirescu, Piscu, Branistea, Fundeni, Independenta, Draganesti si Cuza Voda.



PREZENTARE GENERALA

ARIA DE OPERARE

APĂ CANAL S.A. GALAȚI a fost înființată în anul 2004 și este organizată ca o societate pe acțiuni înmatriculată la Registrul Comerțului Galați. Activitate principală a societății este gospodărirea resurselor de apă, captarea, tratarea și distribuția apei, precum și colectarea, transportul și evacuarea apelor uzate în emisar. Societatea este licențiată și autorizată conform legislației în vigoare.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor nr. 5/2010, membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galați” au desemnat societatea Apă Canal S.A. Galați ca Operator Regional și în conformitate cu Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare s-a preluat operarea în următoarele localități : municipiul Tecuci, orașul Târgu Bujor, orașul Beresti și comunele: Liești, Ivești, Umbrărești, Barcea, Pechea, Sendreni, Movileni, Cosmesti, Slobozia Conachi, Beresti Meria, Smardan, Cavadinesti, Tudor Vladimirescu, Piscu, Branistea și Fundeni .

Deasemeni, în conformitate cu Actele adiționale nr. 20, 21, 22 și 33/2016 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, în anul 2016 s-a extins aria de delegare prin preluarea în operare a comunelor Independența, Drăganesti, Cuza Voda și a zonei de agrement Garboavele, județul Galați

ECHIPA MANAGERIALA

La data de 31.12.2016, societatea avea 1023 angajati.

Echipa manageriala este formata din:

Gelu Stan - Director General, Adriana Movila - Director Economic,
Aurel Condurache - Director Tehnic Productie.

Situatia si structura personalului Apă Canal S.A. era următoarea:

Nr. crt.	Categoria de personal	2012	2013	2014	2015	2016
1	Personal de conducere	55	51	52	49	49
2	Personal de specialitate, din care:	206	222	211	210	218
	Studii medii	74	70	52	51	53
	Studii superioare	132	152	159	159	165
3	Maistri	22	20	39	41	42
4	Muncitori, din care:	755	738	729	741	714
	calificati	743	724	714	721	693
	necalificati	12	14	15	20	21
	TOTAL	1038	1031	1031	1041	1023

CERTIFICARI

Societatea detine Licenta de operare clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare, acordata de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice. In anul 2016 s-a realizat modificarea conditiilor asociate licentei, pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare, ca urmare a modificarii ariei de operare a societatii.

Apa Canal SA Galati are implementat un sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala, adecvat domeniului de activitate si detine certificate SRAC si IQ NET pentru:

- sistemul de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2008- sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2005

- sistemul de management de sanatate si securitate ocupationala conform OHSAS 18001:2007.

Aceste certificate pentru Sistemul de Management Integrat reprezintă garanția pentru desfășurarea întregii activități conform cerințelor de calitate, de mediu, de sănătate și securitate ocupatională respectând standardele recunoscute în domeniu.

În luna iulie 2016 a avut loc auditul extern de supraveghere al SRAC, pentru menținerea certificării sistemului de management integrat. În timpul auditului nu au fost identificate neconformități.

TARIFE UNICE

Ca urmare a aplicării noilor cote TVA, de 9% pentru apă potabilă și de 20% pentru serviciul de canalizare, tarifele Apa Canal au scăzut de la 1 ianuarie 2016. Tarifele sunt aceleași în toate localitățile din aria de operare a societății: apă potabilă - 4,19 lei/mc (0,00419 lei/l) și canalizare-epurare - 2,54 lei/mc (0,00254 lei/l). Ultima creștere de tarif introdusă de societatea Apa Canal a fost la 1 noiembrie 2015.

TRATARE ȘI DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ

Apa potabila provine din surse de suprafata si de adancime.

Alimentarea cu apă a municipiului Galati este realizata din doua surse: de suprafata si de adancime, prin trei statii de tratare a apei - Uzina de apa nr.2, Statia Filesti si Turn Apa, care lucreaza cu tehnologii moderne.

Sursa de suprafata: se realizeaza prin preluarea apei brute din Dunare. Priza de apa de tip cheson este situata pe malul stang al Dunarii in amonte de punctul de confluenta cu Siretul. Societatea ArcelorMittal este proprietara statiei de captare.

Sursa de apa subterana : *fronturile de captare Vadu Rosca si Salcia Liesti* sunt situate intr-o zona protejata din punct de vedere sanitar pe ambele maluri ale raului Siret. si nu exista nici o problema legata de contaminarea cu nitrati datorata ingrasamintelor utilizate sau alte probleme legate de calitatea apei.

La stabilirea strategiei de alimentare cu apa potabila a unui oras se tine cont, in primul rand, de siguranta alimentarii cu apa. In Galati, sursele de apa sunt sigure, adica suficiente din punct de vedere cantitativ si de calitate corespunzatoare.



In cadrul unitatilor administrativ teritoriale, alimentarea cu apa se face exclusiv din surse de adancime. Exista mai multe statii de tratare, cu tehnologii diverse, adaptate calitatii surselor.



Gospodaria de apa Pechea











Gospodaria de apa Liesti

EVOLUTIA INDICATORILOR SPECIFICI ACTIVITATII DE PRODUCTIE IN SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA

U.A.T.	Volum de apa facturat (mc)				Lungimea retelei de distributie (km)			
	An 2013	An 2014	An 2015	An 2016	An 2013	An 2014	An 2015	An 2016
OPERATOR	15,439,906	15,075,604	14,593,174	14,334,921	864.50	939.82	1343.30	1446.41
GALATI	13,879,836	13,497,540	12,757,611	12,158,921	572.00	572.00	572.00	572.00
TECUCI	1,147,985	1,071,683	1,081,683	1,053,220	62.00	62.00	62.00	94.77
TG. BUJOR	99,543	102,083	118,752	128,577	27.10	27.10	98.56	98.56
BERESTI	30,968	30,391	34,681	32,668	17.50	17.50	17.50	17.50
PECHEA	87,296	86,154	105,668	120,803	45.00	45.00	74.97	74.97
LIESTI	8,550	8,680	14,293	55,441	10.50	10.50	54.52	54.52
VESTI	31,307	30,636	32,711	45,593	11.00	11.00	45.53	45.43
BARCEA	15,060	13,732	19,251	27,426	14.00	14.00	21.23	21.23
UMBRARESTI	25,577	28,107	37,503	36,870	26.00	26.00	27.98	27.98
SENDRENI	98,366	95,492	118,452	123,163	48.00	48.00	54.00	54.00
MOVILENI	15,418	16,782	25,074	26,521	31.40	31.40	31.40	31.40
SL. CONACHI		6,169	12,349	28,709		7.66	27.06	27.06
COSMESTI		60,583	92,574	79,195		28.20	28.20	28.20
BERESTI MERIA		8,349	20,037	17,565		13.26	16.02	16.02
SMARDAN		19,223	82,175	87,252		26.20	26.20	26.20
CAVADINESTI			26,192	26,462			43.30	43.30
TUDOR VLADIM.			7,730	19,118			34.55	34.55
PISCU			4,160	76,374			36.05	36.05
BRANISTEA			1,819	74,633			34.08	34.08
FUNDENI			460	20,907			37.07	37.07
INDEPENDENTA				64,009				23.70
DRAGANESTI				10,354				28.06
CUZA VODA				15,466				16.62
GARBOAVELE				5,674				3.15

Volumele de apa facturate catre utilizatori





Populatia deservită cu servicii de alimentare cu apă si canalizare de către Apă Canal S.A. Galati se prezinta astfel :

Localitate	Total loc.	Numar utilizatori apa potabila				Numar utilizatori apa uzata			
		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
GALATI	249432	280800	280800	249000	249000	280000	280000	249000	249000
TECUCI	34871	26822	26822	26822	28620	27300	27300	27300	27300
TG. BUJOR	6299	5298	5826	6021	6021	1700	1700	1740	1906
BERESTI	2916	1974	1989	2028	2048	988	988	988	1038
LIESTI	8902	980	1020	4118	7206	568	568	2550	3324
PECHEA	10152	4284	4395	5301	8139	352	352	652	1041
IVESTI	8441	1680	1710	2802	5247	139	139	2676	5280
BARCEA	4957	742	831	929	1497				270
UMBRARESTI	6628	1625	1625	1858	2409				258
SENDRENI	3641	4568	5040	5061	5495				
MOVILENI	3269	981	1068	1176	1581				
COSMESTI	5196		2145	2966	2966				
BERESTI MERIA	3771		990	1032	1137				
SMARDAN	4810		4950	4323	4632				

SL. CONACHI	4024		285	646	2301				807
CAVADINESTI	3125			1677	2055				
TUDOR VLADIM.	4872			798	1494				
PISCU	4746			3500	3927				
BRANISTEA	3972			3753	3978				
FUNDENI	3669			1027	1578				
INDEPENDENTA	4375				3426				
CUZA VODA	2580				2220				2175
DRAGANESTI	4852				2514				108

Pompare - Facturare-Pierderi

Indicator	U.M.	2013	2014	2015	2016
Volum pompat	mii mc	27.045,10	28.618,43	28.094,55	26.214,51
Volum facturat	mii mc	15.439,93	15.075,60	14.593,17	14.334,92
Pierderi (NRW)	%	42,91 %	47,32 %	48,06 %	45,32%

Consumul specific de energie

Definitie: cantitatea de energie necesara pentru aducerea unui mc de apa la bransamentul consumatorului

Indicator	U.M.	2013	2014	2015	2016
Consum specific de energie electrica	Kwh/mc	1,24	1,16	1,22	1,43

Lungimea specifica a retelei de distributie

Definitie: lungimea retelei de distributie raportata la numarul de locuitori asigurati cu apa

Indicator	U.M.	2013	2014	2015	2016
Lungimea specifica	m/loc.	2,32	2,77	4,13	4,14

Gradul de contorizare

Definitie: numarul de contoare pe bransamentele consumatorilor raportat la numarul total de bransamente

Indicator	U.M.	2013	2014	2015	2016
Gradul de contorizare	%	99,65 %	96,49 %	98,57 %	98,64 %

Perioada de intrerupere a furnizarii serviciului de alimentare cu apa (din diverse motive cum ar fi: spargeri de conducte, demufari, hidranti defecti, vane defecte, lucrari de intretinere, intercalari, extinderi retele, bransare, inlocuiri contoare etc.) este evidentiata in tabelul urmator :

Perioada de intrerupere a furnizarii serviciului de alimentare cu apa potabila (ore)								
Luna	2013		2014		2015		2016	
	Galati	UAT-uri	Galati	UAT-uri	Galati	UAT-uri	Galati	UAT-uri
Ianuarie	180,90	204,50	56,47	18,00	88,20	27,30	89.65	0.45
Februarie	103,65	114,10	67,00	17,40	82,40	19,00	108.75	10.30
Martie	196,45	197,45	97,80	10,45	60,45	6,15	86.70	20.45
Aprilie	137,40	139,40	60,10	10,40	80,15	12,30	74.25	18.55
Mai	115,60	124,85	89,40	1,50	98,00	9,30	72.60	14.15
Iunie	147,40	157,40	76,85	20,85	166,45	11,30	97.40	10.30
Iulie	120,45	131,45	90,55	25,45	184,05	9,00	59.25	2.00
August	106,25	114,25	83,70	39,50	164,50	18,15	85.55	17.40
Septembrie	150,40	152,70	93,30	28,10	164,40	16,15	77.30	4.50
Octombrie	158,35	166,65	127,75	15,30	144,30	8,30	79.35	17.40
Noiembrie	144,85	161,00	73,22	14,45	136,00	22,30	71.80	7.75
Decembrie	51,80	66,10	75,55	11,55	83,20	8,30	56.55	4.35

APA - MONITORIZATA CONTINUU

Apa Canal S.A. Galati monitorizeaza continuu calitatea apei potabile, incepand cu procesul de tratare si pana la robinetele consumatorilor. In cadrul statiilor de tratare a apei exista laboratoare care urmaresc si coordoneaza procesul tehnologic de tratare a apei si pentru monitorizarea privind incadrarea parametrilor fizico-chimici si biologici in standardele de calitate .

Programul de monitorizare de control a calitatii apei potabile este realizat prin prelevarea de probe de la iesirile din statiile de tratare si din punctele retelei de distributie, probe care sunt analizate din punct de vedere fizico-chimic si bacteriologic de catre Laboratoarele de apa potabila din cadrul societatii, laboratoare care sunt inregistrate la Ministerul Sanatatii, in Registrul Laboratoarelor care efectueaza monitorizarea de control a calitatii apei potabile, cu Certificat de inregistrare nr.318/07.07.2016, respectiv Certificat de inregistrare nr.317/07.07.2016.

Monitorizarea de audit a calitatii apei potabile este realizata de catre Directia de Sanatate Publica a Judetului Galati.

Laboratoarele monitorizeaza:

- zilnic, 14 indicatori fizico-chimici de calitate si 6 indicatori microbiologici, prin prelevarea de probe de la iesirea din statiile de tratare, inainte de distributia in retea;
- lunar, se verifica potabilitatea la 24 puncte de control din reseaua de distributie a municipiului Galati, 11 puncte de control din reseaua de distributie a municipiului Tecuci si 32 puncte de control din reseaua de distributie a U.A.T.-urilor, puncte stabilite impreuna cu Directia de Sanatate Publica.

Pentru anul 2016 au fost efectuate:

- 3.368 teste organoleptice ale apei tratate;
- 18.722 teste microbiologice ale apei tratate;
- 35.370 teste fizico - chimice ale apei tratate.

Rezultatele centralizate ale programului de monitorizare sunt publicate pe site-ul societatii , iar valorile medii anuale ale principalilor parametri sunt prezentate in cele ce urmeaza .

Media anuala 2016-iesire Uzina 2

Indicatori chimici											Indicatori bacteriologici					
pH	conductivitate	turbiditate	indice de permanganat	fier total	amoniu	nitriti	azotati	cloruri	aluminii	Suma de calciu si magneziu	Sulfati	clor rezidual	colonii 22°C	colonii 36°C	Bacterii coliforme	E. Coli
unit.pH	µS/cm	UNT	mgO2/l	µg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	°G	mg/l	mg/l	nr/ml	nr/ml	nr/100ml	nr/100ml
7.827	392.592	0.541	1.564	28.637	0.000	0.000	6.218	24.066	135.833	10.561	40.076	0.577	2	2	0	0

Media anuala 2016-retea Uzina 2

Indicatori chimici										Indicatori bacteriologici			
pH	conductivitate	turbiditate	indice de permanganat	fier total	amoniu	nitriti	azotati	aluminii	Suma de calciu si magneziu	clor rezidual	Bacterii coliforme	E. Coli	Clostridium perfringens
unit.pH	µS/cm	UNT	mgO2/l	µg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	°G	mg/l	nr/100ml	nr/100ml	nr/100ml
7.823	396.345	0.692	1.569	31.563	0.000	0.000	5.767	130.275	10.630	0.297	0	0	0

Media anuala 2016-iesire statia Filesti

Indicatori chimici											Indicatori bacteriologici					
pH	conductivitate	turbiditate	indice de permanganat	fier total	amoniu	nitriti	azotati	cloruri	Mangan	Suma de calciu si magneziu	Sulfati	clor rezidual	colonii 22°C	colonii 36°C	Bacterii coliforme	E. Coli
unit.pH	µS/cm	UNT	mgO2/l	µg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	°G	mg/l	mg/l	nr/ml	nr/ml	nr/100ml	nr/100ml
7.373	570.932	1.024	0.748	79.446	0.000	0.000	2.741	111.927	36.045	20.226	119.774	0.473	1	1	0	0

Media anuala 2016-retea St.Filesti

Indicatori chimici										Indicatori bacteriologici			
pH	conductivitate	turbiditate	indice de permanganat	fier total	amoniu	nitriti	azotati	Suma de calciu si magneziu	aluminii	clor rezidual	Bacterii coliforme	E. Coli	Clostridium perfringens
unit.pH	µS/cm	UNT	mgO2/l	µg/l	mg/l	mg/l	mg/l	°G	µg/l	mg/l	nr/100ml	nr/100ml	nr/100ml
7.404	575.578	0.819	0.796	65.308	0.000	0.000	2.747	19.321	2.120	0.272	0	0	0

Media anuala 2016-iesire Turn Apa

Indicatori chimici											Indicatori bacteriologici					
pH	conductivitate	turbiditate	indice de permanganat	fier total	amoniu	nitriti	azotati	cloruri	aluminii	Suma de calciu si magneziu	Sulfati	clor rezidual	colonii 22°C	colonii 36°C	Bacterii coliforme	E. Coli
unit.pH	µS/cm	UNT	mgO2/l	µg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	°G	mg/l	mg/l	nr/ml	nr/ml	nr/100ml	nr/100ml
7.316	858.003	0.929	0.843	61.951	0.000	0.000	3.230	95.492	33.130	18.296	107.457	0.476	1	2	0	0

Media anuala 2016-retea Turn Apa

Indicatori chimici										Indicatori bacteriologici			
pH	conductivitate	turbiditate	indice de permanganat	fier total	amoniu	nitriti	azotati	aluminii	Suma de calciu si magneziu	clor rezidual	Bacterii coliforme	E. Coli	Clostridium perfringens
unit.pH	µS/cm	UNT	mgO2/l	µg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	°G	mg/l	nr/100ml	nr/100ml	nr/100ml
7.474	818.909	0.788	0.897	47.304	0.000	0.000	3.358	32.734	17.929	0.254	0	0	0

Parametrii de calitate ai apei potabile, determinati în Laboratorul de apa potabila din cadrul Serviciului Laboratoare.Calitate



Anual, Laboratoarele de apa potabila ale societatii participa la scheme de intercomparare in scopul evaluarii competentelor profesionale, demonstrand astfel calitatea rezultatelor furnizate. Rezultatele sunt transmise electronic, iar la sfarsitul fiecarei runde laboratoarele primesc rezultatul performantelor sale.

In anul 2016 societatea noastra a participat la doua scheme de intercomparare cu urmatoarele rezultate:

- teste fizico-chimice, cu trei runde - rezultate foarte bune
- teste microbiologice, cu o runda - rezultate foarte bune

Prin aceste teste de intercomparare se asigura recunoasterea competentei profesionale, a calitatii rezultatelor furnizate, a dotarilor tehnice, aspecte apreciate si recunoscute de organisme de acreditare.

CANALIZARE SI EPURARE

Apa Canal S.A. exploateaza circa 988 km de retea de canalizare, 65 de statii de pompare a apei uzate si 5 statii de epurare a apei uzate.

Canalizarea si epurarea apei uzate in municipiul Galati se realizeaza prin intermediul retelei de canalizare si a statiilor de pompare ape uzate: datorita configuratiei terenului, pentru evacuarea apelor uzate au functionat in anul 2016 douasprezece statii de pompare. De la statia de pompare admisie ISP-INLET, apa uzata este pompata la Statia de epurare, respectiv camera de admisie a gratarelor, amplasata in apropierea drumului de-a lungul benzii transportoare a Arcelor Mittal Galati SA.

Extinderea Statiei de Epurare cu treapta biologica, a fost finalizata in cursul anului 2016 in cadrul Proiectului regional "Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati" ai a inclus urmatoarele componente:

- patru linii pentru tratare biologica cu indepartarea nutrientilor;
- patru bazine de decantare finala;
- statia de suflante
- dozarea agentului de precipitare;
- statie de pompare namol recirculat si excedentar;
- echipament de ingrosare a namolului excedentar;
- echipament de preparare si de dozare polimeri, pentru namolul excedentar;
- bazine-tampon pentru namolul excedentar si ingrosat;
- digester anaerobic;
- instalarea pompelor de incalzire si a echipamentului de amestecare pentru digesterul anaerob;
- echipament combinat motor/generator cu biogaz;
- echipamentul de preparare si de dozare polimeri si deshidratarea namolului.



Statia de Epurare Galati

Patru statii de epurare a apei, echipate cu tehnologii moderne, au fost reabilitate si extinse (Tecuci) sau executate (Tg. Bujor, Piscu, Liesti) in cadrul proiectului regional de investitii, din Fondul de Coeziune, prin Programul Operational Sectorial Mediu.



Statia de Epurare Tecuci



Statia de Epurare Liesti



Statia de Epurare Pechea



Statia de Epurare Tg. Bujor

Prezentam in continuare cateva date referitoare la volumele de apa uzata facturate catre utilizatori din aria de operare:

Localitatea si modul de evacuare ape uzate	Emisar	Volum de ape uzate (mii mc.)	Grad de epurare	Volum de ape uzate (mii mc.)	Grad de epurare	Volum de ape uzate (mii mc.)	Grad de epurare	Volum de ape uzate (mii mc.)	Grad de epurare
		2013		2014		2015		2016	
Galati- evacuarea apelor uzate prin statia de epurare	Dunare	17.801	100%	16.007	100%	15.772	100%	16,696	100%
	Siret								
Tecuci – evacuarea apelor uzate printr-un sistem separativ de canalizare	Barlad	1.314	70%	1.343	70%	1.298	70%	1,372	70%
	Tecucel								
Tg.Bujor – evacuarea pelor uzate prin statia de epurare	Chineja	45	100%	45	100%	46	100%	50	100%
Beresti – evacuarea apelor uzate direct in emisar	Chineja	17	-	17	-	17	-	17	-
Agl. Pechea – evacuarea apelor uzate statia de epurare	Suhurlui	10	-	9	-	11	-	35	100.00 %
Agl. Liesti – evacuarea apelor uzate statia de epurare	Barlad	18	-	18	-	16	-	44	100.00 %

Lungime specifica de retea canalizare:

Definitie: raportul dintre lungimea efectiva a retelei si numarul de locuitori racordati la retea.

Indicator	U.M.	2013	2014	2015	2016
Lungimea specifica	m/loc	2,06	1,92	3,24	3,38

Populatia racordata la canalizare:

Definitie: raportul dintre populatia racordata la canalizare si populatia totala a regiunii

Indicator	U.M.	2013	2014	2015	2016
Populatia racordata la canalizare	%	85,36%	79,15%	79,42%	85,00%

STATIA DE EPURARE GALATI

Statia de epurare ape uzate este amplasata in vecinatatea zonei industriale a orasului Galati, amonte de confluenta Siretului cu fluviul Dunarea. Statia cuprinde urmatoarele obiective: linia apei, linia namolului si linia gazului.

Statia de epurare a apelor uzate este in prezent modernizata prin finantarea obtinuta din Fondul de Coeziune, fiind prevazuta realizarea treptei biologice de tratare cu indepartarea nutrientilor, precum si extinderea treptei intai a instalatiilor pentru namol.

Indicatorii de calitate pentru apele uzate intrate , respectiv iesite din statia de epurare sunt monitorizati in cadrul laboratorului aflat in incinta statiei.

Laboratorul de Ape Uzate are implementat sistemul de management de calitate in conformitate cu standerul SR EN ISO/CEI 17025:2005 si a obtinut acreditarea RENAR pentru o serie de incercari in conformitate cu cerintele SR EN ISO/CEI 17025:2005, conform Certificatului de acreditare nr. LI 1032/25.07.2014.

Indicatorii de calitate pentru apa uzata deversata in emisar in anul 2016:

Nr. crt.	Indicator de calitate	Date de raportare	U.M.	S.E. Galati	S.E. Tecuci	S.E. Tg. Bujor	S.E. Pechea	S.E. Liesti
1.	Materii in suspensie	Val. medie	mg/l	26.61	21.00	18.65	23.07	20.28
		Nr. total teste		37	15	41	45	45
		Teste conforme	%	88.01	100	100	100	100
		Teste neconforme	%	11.99	0	0	0	0
2.	CBO5	Val. medie	mg/l	28.28	11.72	13.57	14.33	13.48
		Nr. total teste		37	15	41	45	45
		Teste conforme	%	54.05	100	100	100	100
		Teste neconforme	%	45.95	0	0	0	0
3.	CCO-Cr	Val. medie	mg/l	59.06	26.49	30.81	32.81	30.54
		Nr. total teste		37	15	41	45	45
		Teste conforme	%	100	100	100	100	100
		Teste	%	0	0	0	0	0

		neconforme						
4.	Azot total	Val. medie	mg/l	12.13	4.92	9.60	21.67	6.60
		Nr. total teste		37	15	41	45	45
		Teste conforme	%	64.85	100	65.85	33.33	77.78
		Teste neconforme	%	35.15	0	34.15	66.67	22
5.	Fosfor total	Val. medie	mg/l	2.10	1.14	1.66	1.60	1.61
		Nr. total teste		37	15	41	45	45
		Teste conforme	%	27.03	100	100	100	86.67
		Teste neconforme	%	72.97	0	0	0	13.33
6.	Fe	Val. medie	mg/l	2.230	0.480	-	-	-
		Nr. total teste		2	4	-	-	-
		Teste conforme	%	100	100	-	-	-
		Teste neconforme	%	0	0	-	-	-
7.	Zn	Val. medie	mg/l	0.063	0.038	-	-	-
		Nr. total teste		4	4	-	-	-
		Teste conforme	%	100	100	-	-	-
		Teste neconforme	%	0	0	-	-	-
8.	Cu	Val. medie	mg/l	0.023	0.035	-	-	-
		Nr. total teste		4	4	-	-	-
		Teste conforme	%	100	100	-	-	-
		Teste neconforme	%	0	0	-	-	-
9.	Cr	Val. medie	mg/l	0.018	0.015	-	-	-
		Nr. total teste		4	4	-	-	-
		Teste conforme	%	100	100	-	-	-
		Teste neconforme	%	0	0	-	-	-

10.	Pb	Val. medie	mg/l	0.023	-	-	-	-
		Nr. total teste		4	-	-	-	-
		Teste conforme	%	100	-	-	-	-
		Teste neconforme	%	0	-	-	-	-
11.	Cd	Val. medie	mg/l	0.020	-	-	-	-
		Nr. total teste		4	-	-	-	-
		Teste conforme	%	100	-	-	-	-
		Teste neconforme	%	0	-	-	-	-
12.	Ni	Val. medie	mg/l	0.018	-	-	-	-
		Nr. total teste		4	-	-	-	-
		Teste conforme	%	100	-	-	-	-
		Teste neconforme	%	0	-	-	-	-

MONITORIZAREA AGENTILOR ECONOMICI PRIVIND DEVERSAREA APELOR UZATE

Monitorizarea calitatii apelor uzate deversate in reseaua de canalizare de catre principalii agenti economici s-a facut de catre societatea Apa Canal S.A. in baza "Programului de monitorizare ape uzate deversate de agentii economici cu potential poluator in reseaua de canalizare - judetul Galati, pentru anul 2016". Programul de monitorizare prevede lista cu agentii economici monitorizati, punctul de recoltare, frecventa si lista parametrilor fizico-chimici.

Pe parcursul anului 2016 au fost monitorizati, cu diferite frecvente functie de impactul acestora, 73 agenti economici din municipiul Galati, 25 agenti economici din municipiul Tecuci, un agent economic din orasul Beresti, 6 agenti economici din orasul Tg. Bujor si 2 agenti economici din localitatea Liesti. In urma controalelor s-au constatat ca la un numar de 40 agenti economici s-au inregistrat depasiri periodice la unul sau mai multi indicatori fata de limitele maxime admise, prevazute in normativul NTPA 002/2005. Ca urmare, au fost transmise notificari si s-au aplicat penalitati.

RAPORT FINANCIAR

Societatea Apa Canal S.A. Galati a intocmit toate evidentele financiar-contabile respectand prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 - republicata si prevederile Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile armonizate cu directiva a IV a Comunitatii Economice Europene.

Politicele contabile ale societatii, respecta conceptele de baza ale contabilitatii si anume: contabilitatea de angajamente, principiul continuitatii activitatii precum si celelalte principii contabile.

In anul 2016 s-a asigurat integritatea patrimoniala a societatii, si existenta unui raport optim intre obiective si lichiditati.

Contul de profit si pierdere

La data de 31.12.2016 Societatea Apa Canal S.A Galati a inregistrat venituri totale in suma de 103.146.559 lei si cheltuieli totale (mai putin impozitul pe profit) in suma de 85.132.777 lei, obtinand un profit brut de 18.013.782 lei pentru care s-a calculat un impozit pe profit de 2.949.072 lei, rezultand astfel un profit net de 15.064.710 lei.

Diferenta mare dintre profitul brut de 18.013.782 lei, si profitul net de 15.064.710 lei se datoreaza nivelului ridicat al cheltuielilor nedeductibile din punct de vedere fiscal in valoare de 5.447.160 lei si a deducerilor fiscale in valoare de 4.428.346 lei, din care veniturile neimpozabile sunt in valoare de 3.527.674 lei si rezerva legala in valoare de 900.672 lei.

Analizind situatia principalilor indicatori economico-financiari realizati in anul 2016, fata de nivelul planificat, se constata urmatoarele:

- lei -

Nr. crt.	INDICATORI	REALIZAT 2015	REALIZAT 2016	Grad indepl. %
1.	Venituri totale	98.539.754	103.146.559	104,67
2.	Cheltuieli totale (fara impozit profit)	76.760.181	85.132.777	109,07
3.	Rezultat brut	21.889.573	18.013.782	82,29
4.	Impozit pe profit	3.577.131	2.949.072	82,44
5.	Rezultat net	18.312.442	15.064.710	82,26

In aceste conditii, repartizarea profitului pentru anul 2016 este prezentata in tabel:
- lei -

Destinatia	Suma
Profit brut	18.013.782
- impozit pe profit	2.949.072
Profit net repartizat:	15.064.710
-rezerva legala	900.672
-rezerva din profit reinvestit anf. Alin.3 art.22 Cod Fiscal	505.665
-acoperirea pierderii contabile	0
-dividende	0
-profit alocat pt. Fondul IID*	4.895.377
- profit alocat pentru cota de dezvoltare*	5.809.994

Societatea Apa Canal S.A. dispune conform bilantului la 31.12.2016 de un activ in valoare de 195.250.130 lei . In structura, acesta se prezinta astfel:

- lei -

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Sold la 31.12.2015	Sold la 31.12.2016	% in total activ
1.	Active imobilizate	579.857.096	106.845.358	54,72
2.	Active circulante	94.056.221	88.248.631	45,19
3.	Cheltuieli in avans	137.068	156.141	0,09
4.	Total activ	674.050.385	195.250.130	100,00

Valoarea activelor imobilizate prezinta o scadere semnificativa, de aproximativ 71 % fata valoarea acestora la data de 31.12.2015 motivat de faptul ca in anul 2016 s-au finalizat investitiile pe programul POS Mediu „Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Galati" acestea fiind predate UAT-urilor pe raza carora au fost realizate.

Valoarea activelor circulante, prezinta o scadere de 6,2%, respectiv 5.807.590 lei fata nivelul existent la data de 31.12.2015, dar ponderea acestora in total activ a crescut cu cca. 31% au ajungand la data de 31.12.2016 sa reprezinte 45,20 % din activul total al societatii.

Evolutia activelor circulante se prezinta in structura astfel:

- lei -

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Sold la 31.12.2015	Sold la 31.12.2016	% in total activ
1.	Stocuri materiale	1.029.719	839.709	0,95
2.	Creante totale (fara provizioane)	26.441.512	17.229.314	19,52
3.	Disponibilitati banesti	66.584.990	70.179.608	79,53
4.	Total active circulante	94.056.221	88.248.631	100

Indicatori economico - financiari

1. Rata profitului brut = Profit brut/Cifra de afaceri = $18.013.782/95.531.405 = 18 \%$
Exprima profitabilitatea activitatii totale a societatii, fara influenta impozitului pe profit.

2. Rata profitului din exploatare = Profitul activ. Exploatare/Cifra de afaceri = $19.158.233/95.531.405 = 20 \%$

Exprima profitabilitatea activitatii operationale

3. Rata capacitatii de plata = Casa si conturi la banci/Datorii curente = $70.179.608/19.683.495 = 3,56$

Nivelul indicatorului peste 2, ofera garantia acoperirii datoriilor curente din disponibilitatile aflate in conturile bancare.

4. Rata de indatorare = Total datorii/ Total active = $57.833.508/195.250.130 = 0,29$
Nivelul indicatorului este sub 1, nivel maxim acceptat pentru a functiona in conditii de siguranta financiara.

5. Situatia neta = Active totale - Datorii totale = $195.250.130 - 57.833.508 = 137.416.622$ lei

La 31.12.2016, situatia neta este pozitiva ceea ce reflecta o buna gestiune economica.

6. Fondul de rulment = Active curente - Pasive curente = $88.404.772 - 19.683.495 = 68.721.277$ lei

Fondul de rulment este pozitiv, ceea ce inseamna ca, capitalul permanent finanteaza o parte insemnata din activele circulante, indicand realizarea echilibrului firmei pe termen lung.

7. Nevoia de fond de rulment = (Stocuri + Creante) - Datorii curente = $(839.709 + 17.229.314) - 19.683.495 = - 1.614.472$ lei

Nevoia de fond de rulment are o valoare negativa, ceea ce indica faptul ca activele circulante nu depasesc datoriile pe termen scurt.

8. Trezoreria neta = Fond rulment - Nevoia de fond de rulment = $68.721.277 - (- 1.614.472) = 70.335.749$ lei

Trezoreria neta pozitiva, indica un excedent de finantare datorita desfasurarii unei activitati eficiente, societatea dispunand de lichiditati suficiente care sa-i permita rambursarea datoriilor. Diferenta de 156.141 lei, existenta intre trezoreria neta si disponibilitatile banesti existente la data de 31.12.2016 in conturi la banci si in casa reprezinta cheltuielile in avans.

9. Serviciul datoriei publice = Sold creditor cont 162 + Dobanda credit BERD = $39.788.636 + 1.227.531 + 80.566 = 41.096.733$ lei.

Din valoarea totala, suma de 80.566 lei lei, reprezinta dobanda inregistrata pe cheltuielile lunii decembrie 2016 cu scadenta in februarie 2017.

10. EBITDA = Rezultatul din exploatare inainte de amortizare, redeventa, impozit pe profit si rezultatul financiar = $19.158.233 + (5.342.610 + 7.154.044 + 2.949.072 - 1.144.451) = 33.459.508$ lei

11. Serviciul datoriei publice/ EBITDA = $41.096.733/33.459.508 = 1,23$

Indicatorul se incadreaza in prevederile Sectiunii 5.11 Indicatori financiari din Contractul de credit BERD /15.07.2013 prin care societatea este obligata sa mentina in orice moment un raport intre datoria financiara si EBITDA de cel mult 4,5 la 1.

PROGRAME DE INVESTITII

INVESTITII DE ANVERGURA PRIN POS MEDIU

Pentru a respecta cerintele de conformare cu Directiva CE 98/83/EEC - Directiva privind apa potabilă și Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, Societatea Apa Canal SA Galati a demarat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (P.O.I.M. 2014-2020), **„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Galati, in perioada 2014-2020”**. Obiectivul principal al proiectului este de a asigura servicii de alimentare cu apa si colectarea si tratarea apei uzate la standarde europene, locuitorilor din aria de acoperire a proiectului.

Valoarea totala a investitiilor, fara TVA este de 146.928.820 euro.

Finanțarea proiectelor de investiții în cadrul POIM 2014-2020 se va efectua în conformitate cu următorul mecanism de finanțare:

- cheltuieli eligibile -85% Fondul de Coeziune, 13% Buget de stat, 2% Buget local
- la care se adauga co-finanțare proprie Apă Canal Galați.

În data de 11 noiembrie 2016, s-a semnat cu Ministerul Fondurilor Europene, Contractul de Finanțare nr. 3 aferent proiectului **„Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati, in perioasa 2014-2020”**.

Proiectul are ca scop realizarea documentelor necesare în vederea obtinerii cofinantarii de la Uniunea Europeana pentru lucrari în infrastructura de apa si apa uzata în 21 de unitati administrativ teritoriale din judetul Galati respectiv: municipiul Galati, orasul Tecuci si Beresti, comuna Cosmesti, comuna Sendreni, comuna Pechea, comuna Slobozia Conachi, comuna Liesti, comuna Ivesti, comuna Barcea, comuna Umbraresti, comuna Movileni, comuna Branistea, comuna Independenta, comuna Piscu, comuna Tudor Vladimirescu, comuna Fundeni, comuna Draganesti, comuna Cuza Voda, comuna Beresti Meria, comuna Smardan.

Principalele activitati din cadrul proiectului sunt: elaborarea documentelor suport la cererea de finantare (studiu de fezabilitate final complet, evaluarea impactului asupra mediului si elaborarea documentatiei pentru Natura 2000, etc.), sprijin în procesul de evaluare a aplicatiei de finantare pana la aprobarea finala (inclusiv prin finalizarea formularului aplicatiei de finantare); realizarea documentatiilor de atribuire, inclusiv sprijin pe parcursul procesului de atribuire a contractelor; desfasurarea seminariilor/workshopurilor de prezentare a studiului de fezabilitate si a documentatiilor de atribuire.

Valoarea totala a proiectului fara TVA este de 4.431.510 lei, valoare integral eligibila, conform AM POIM.

Durata Contractului de Finantare este de 34 luni, respectiv pana la data de 31.01.2018, aceasta cuprinzand, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

INVESTITII DIN SURSE PROPRII

	INDICATORI	Realizat 2016
I	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	37,697,208.92
1	Surse proprii, din care:	
	a) amortizare	3,015,481.00
	b) profit	6,979,738.00
	c) report profit reinvestit din rambursare FC	4,329,764.92
	d) cota de dezvoltare	5,424,575.00
	e) report cota de dezvoltare din rambursare FC	9,134,000.00
	f) Fond IID	4,813,650.00
	g) Fond IID, report sold cont IID	4,000,000.00
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	
1	Investitii in curs, din care:	
2	Investitii noi, din care:	
	<i>a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:</i>	
a.1	Achizitii contori apa rece cu citire la distanta	7,158,273.79
a.2	Terminal citire contori apa	64,868.65
a.3	Licente software, upgrade programe, servere	75,609.97
a.4	Sisteme de calcul	5,425.00
a.6	Centrala telefonica	16,800.00
	<i>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:</i>	
b.2	"Lucrari de reabilitare Retea apa potabila Dn 100 mm str. Romana. Retea apa potabila str. Silfidelor Mun. Galati"	750,975.04
b.5	Achizitie statie tratare (eliminare amoniu) Movileni	98,900.00
b.6	Studiu hidrogeologic si executie foraj cu instalatii si constructii aferente	109,225.82
b.7	Managementul evacuării apelor uzate si pluviale in zona ISP1-13 Iunie	2,077,031.81
b.12	Reabilitare conducta magistrala de apa potabila Dn 600 mm Drum Centura(tronson str. G. Ventura-str. T. Vuia)	300,033.33

3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	
a.1	Reabilitare si modernizare cladiri administrative si imprejmuire sediu administrativ	456,867.63
a.2	Realizare CallCenter automat la nivelul companiei	16,500.00
a.4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)	
b	Echipamente tehnologice	64,886.81
e	Masina de taiat asfalt - 1 buc	10,375.00
f	Mai compactor - 3 buc	27,300.00
g	Modul radio VHF de alarmare - 1 buc	6,000.00
h	Sirena de alarmare - 1 buc	31,500.00
i	Cabina paza - 4 buc	23,800.00
j	Mixer submersibil - 1 buc	10,475.58
k	Receptor GPS - 2 buc	44,600.00
l	Electropompa submersibila - 2 buc	18,500.00
m	Electrocompresor	5,245.00
n	Echipament electric(soft starter si intrerupator automat oromax)	63,470.00
o	Module tip container sediu administrativ - 3 buc	45,787.00
p	Instalatii climatizare - 3 buc	132,500.00
q	Aparat de sudura - 3 buc	27,300.00
r	Generator de curent - 2 buc	13,268.50
a.5	Reabilitare acoperis cladiri administrative - corp cladire "B" si corp cladire "C"	79,826.41
	Total II - Cheltuieli pentru investitii din surse proprii, la data de 09.12.2016, lei fara TVA din care:	11,735,345.34
	CD - Cota de dezvoltare	2,004,726.11
	A - Amortizare	3,015,481.00
	PR - Profit Reinvestit	6,715,138.23

Societatea Apa Canal SA Galați reinvestește integral profitul obținut. Astfel, s-au utilizat surse proprii pentru realizarea unui obiectiv destinat conformării cu Directiva CE 98/83/EEC - Directiva privind apa potabilă, respectării cerințelor Legii 458/2002 (republicată în anul 2011) și HG 974/2004 (actualizată în anul 2014) privind calitatea apei potabile, în UAT Movileni: Stație tratare (eliminare amoniu) în incinta Gospodăriei de Apă Movileni.

Valoarea investiției: 122.636 lei (cu TVA).

Lucrările au început în luna noiembrie 2015 și s-au finalizat în luna ianuarie 2016. În luna februarie s-au efectuat testele, care au confirmat îmbunătățirea semnificativă a calității apei potabile furnizată populației din Comuna Movileni. Instalația de tratare apă realizată a avut ca scop eliminarea amoniului din apa provenită din foraje (puțuri), asociat și cu alți impurificatori: fier, mangan, nitriți, nitrați etc.

Instalația de tratare (eliminare amoniu) este de tip supraclorinare și filtrare prin cărbune activ. Are capacitatea de min.260mc/24ore apă brută tratată. Are două linii de tratare/filtrare pentru asigurarea redundanței echipamentelor (min.130 mc / 24 ore apă brută tratată pe fiecare linie), cu grup propriu de pompare pe fiecare linie. Echipamentele sunt prevăzute cu sisteme de automatizare. Sistemul de supraclorinare a apei brute cu hipoclorit de sodiu este alcătuit din: contor cu impulsuri, pompa dozatoare, vas stocare hipoclorit de sodiu (min. 200 litri). Instalația include și echipamente de laborator pentru analiza concentrației de amoniu din apa tratată.

Scopul principal al investiției îl constituie asigurarea condițiilor optime privind calitatea apei potabile livrată populației, prin depistarea din timp și înlăturarea sau limitarea factorilor de risc care ar putea să modifice calitatea apei și să afecteze starea de sănătate a consumatorilor.



RELATII CLIENTI

Serviciul Relatii cu Publicul primeste toate sesizarile si reclamatiiile clientilor, venite pe mai multe cai de comunicare: electronic, in scris sau adresate direct. Acestea se repartizeaza compartimentelor specializate si se rezolva in termen de 20 zile de la data depunerii, termen care reprezinta si un indicator de performanta al societatii, respectiv in 30 de zile pentru alte tipuri de solicitari sau adrese.

Pe parcursul anului 2016, Serviciul Relatii cu Publicul a procesat 2125 de sesizari, din care 1084 sesizari scrise si 1041 sesizari telefonice. Aspectele reclamate de clienti cel mai frecvent au vizat defecte la bransamente si conducte stradale, in cazul retelelor de apa, respectiv infundarea retelelor stradale si a racorsurilor, un cazul retelelor de canalizare.

Asigurarea transparentei activitatii societatii s-a realizat inclusiv prin imbunatatirea paginii de web a societatii si actualizarea permanenta a informatiilor de interes public. Astfel, pagina web a societatii a fost vizitata in anul 2016 de 29.234 persoane care au putut obtine informatii in timp real.

Comunicarea datelor de interes pentru utilizatorii Apa Canal SA Galati s-a realizat prin transmiterea unui numar de 98 comunicate de presa/informari, postate si pe website si aparitia unui numar de 190 articole in presa scrisa.

Metode diversificate de plata

In anul 2016 s-a continuat campania de informare a clientilor in ceea ce priveste oferirea de noi facilitati/modalitati de plata a facturilor, in vederea cresterii gradului de incasare si a scurtarii timpului de asteptare pentru plata acestora. Rezultatul: cca 75% din incasari se realizeaza prin banci, Pay Point, Centru un-doi, etc.

Responsabilitate sociala

Societatea este in fiecare an prezenta in comunitatea locala si cea profesionala, activitatile si evenimentele importante fiind descrise succint in cele ce urmeaza:

Saptamana altfel 2016

În cadrul Programului educațional "Școala Altfel - Să știi mai multe, să fii mai bun!" desfășurat în perioada 18-22 aprilie 2016, sute de elevi gălățeni, dornici să descopere la fața locului circuitul apei, au fost însoțiți de specialiști APA CANAL în vizitele efectuate la Stația de Tratare Uzina de Apa nr.2 și la Stația de Epurare Galați, recent modernizată cu fonduri europene, în cadrul programului POS Mediu 2007-2013. Copiii au aflat cu această ocazie, unii probabil pentru prima dată, cum se prepară apa potabilă fără de care activitățile pe care le desfășoară zilnic, acasă și la școală, nu ar fi posibile.

Elevii au descoperit întregul proces prin care trece apa de la captare, tratare, distribuție, pentru a ajunge la robinete, numai bună de băut, până la tratarea apei uzate în stația de epurare, pentru reintegrarea ei în mediul natural. Elevii au înțeles pe parcursul vizitelor câtă muncă și câte etape sunt necesare pentru ca atunci când deschid în fiecare dimineață robinetul acasă, să curgă apă potabilă și, de asemenea, ce se întâmplă cu apa murdară după ce ajunge în sistemul de canalizare.

Au fost prezenti elevii de la Școala Gimnazială nr.-28, Școala Gimnazială nr. 33, Liceul de Arte "Dimitrie Cuclîn", Școala Gimnazială nr. 10, Școala Gimnazială nr. 29, Liceul Tehnologic "Costache Conachi" Pechea, Școala Gimnazială nr. 17, Școala Gimnazială nr.25, Colegiul Național Vasile Alecsandri, Școala Gimnazială "Cuvioasa Parascheva" Smârdan, Colegiul de Industrie Alimentară "Elena Doamna", Școala Gimnazială Mihai Viteazul, Școala Gimnazială Sfinții Impărați, Școala Gimnazială Elena Cuza.

Similar elevilor gălățeni, în Municipiul Tecuci, elevii tecuceni de la Colegiul Național "Calistrat Hogaș" și de la Școala Gimnazială "Iorgu Iordan" au fost oaspeții Stației de Apă Bălcescu și Stației de Epurare Tecuci.



Prin acțiunile derulate de APA CANAL Galati în parteneriat cu instituțiile de învățământ, se contribuie nemijlocit la conștientizarea tinerei generații în ceea ce privește rolul și importanța apei, protejarea mediului înconjurător și respectul pentru natură.



Sprijin pentru populatia din zonele calamitate din judetul Galati

În cadrul acțiunilor de responsabilitate socială se include și sprijinul acordat de Societatea Apa Canal SA Galati autoritatilor locale și populației din zonele calamitate, din județului Galati, în luna octombrie 2016, când au avut loc caderi însemnate de precipitații care au generat creșteri mari de debite pe anumite râuri și deversări necontrolate de apă pluvială. Acestea au creat dezastre la nivel local, care au afectat între altele și infrastructura de apă și de canalizare. Apa Canal a asigurat cisterna cu apă potabilă, autoutilitare speciale (autocombinată /curățător canale/ vidană) pentru desfundarea rețelelor și instalațiilor interioare, substanțe clorigene pentru dezinfectie. S-a apelat la serviciile noastre pentru epuismențe și dezinfectia fantanilor, precum și pentru efectuarea de analize fizico-chimice și bacteriologice la apa de băut, indiferent dacă apa era din rețeaua centralizată sau din fântânile aflate în zonele inundate. Toate aceste servicii au fost efectuate în mod gratuit.

Actiunea "Marea Copaceala"

În data de 27 octombrie 2016, Apa Canal SA Galati a participat alături de Primăria Municipiului Galati la acțiunea "Marea Copaceala", campanie de plantare a copacilor în mai multe locații din oraș. Voluntarii din cadrul Societății Apa Canal SA Galati au plantat

100 puieti pe strada Lozoveni, din str.Radu Negru pana in str.Bucovinei. Proiectul a avut in vedere constientizarea importantei arborilor pentru mediul in care traim, pentru sanatatea fiecarei persoane, dar si rolul educativ si de responsabilizare pe care il are gestul de a planta un copac.

APA CANAL in Topul National al Firmelor 2016

In cadrul celei de-a XXIII-a editii a **Topului National al Firmelor**, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei, Societatea Apa Canal S.A. Galati a obtinut Locul III, in categoria Servicii - Intreprinderi Mari - Captarea, tratarea si distributia apei.

Topul National al Firmelor este barometru al performantei, celebrat in fiecare an de Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Topul National al Firmelor este singurul clasament al operatorilor economici care are la baza o metodologie unica, complexa si unitara la nivel national, axata pe indicatori precum cifra de afaceri neta, profitul din exploatare, eficienta utilizarii resurselor umane si a capitalului angajat. Metodologia este implementata de Camerele de Comert din toate judetele tarii, in beneficiul comunitatii de afaceri.



Premiul primit de Societatea Apa Canal S.A. Galati ne onoreaza si dovedeste seriozitatea, profesionalismul si calitatea serviciilor noastre, precum si faptul ca, printr-un management eficient, reuseste sa fie zi de zi alaturi de clientii sai si sa reziste pe piata cu rezultate deosebite.

OBIECTIVELE APA CANAL S.A. GALATI

- Asigurarea continua a serviciilor de furnizare apa potabila, canalizare si epurare ape uzate pentru clienti respectand cerintele legislative, indicatorii de calitate si performanta.
- Recertificarea in conformitate cu standardele de calitate, mediu, ssm.
- Finalizarea proiectului Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati.
- Derularea procedurilor pentru obtinerea fondurilor de finantare europene prin POS Mediu 2.
- Recuperarea debitelor restante si asigurarea unei marje de profit care sa asigure dezvoltarea in continuare a investitiilor, rambursarea creditelor si stimularea personalului.
- Implementarea managementului de reducere a pierderilor.
- Respectarea cerintelor legislative si altor reglementari impuse privind protectia mediului.
- Identificarea pericolelor, evaluarea, diminuarea continua si tinerea sub control a riscurilor privind sanatatea si securitatea ocupationala.

DIRECTOR GENERAL

ING. GELU STAN

